

Pousse Kg MS /ha /j	Chargement Ares/UGB	Stock d'herbe disponible Kg MS/VL/j	Couverture des besoins par le pâturage Base 15,7 Kg/VL/j	Complémenta- tion à l'auge Kg MS/VL/j
<b>10</b>	70	7	45%	8,7
	55	6	35%	10,2
	40	4	25%	11,7
<b>20</b>	65	13	83%	2,7
	55	11	70%	4,7
	45	9	57%	6,7
<b>30</b>	55	17	105%	0,0
	45	14	86%	2,2
	35	11	67%	5,2




### Commentaire Pousse

La moyenne de pousse départementale se situe autour des 18 kg MS /ha /j. Les faibles températures de ces derniers jours ont freiné considérablement la pousse de l'herbe sur l'ensemble du territoire.



Source : données de l'observatoire de la pousse de l'herbe Grand Est. Chambre d'Agriculture des Ardennes, Chambre d'Agriculture de la Meuse, Ardennes Conseil Elevage.



## Données Météo

Somme des T° depuis le 1er février et pluviométrie depuis le 1er janvier et des 10 derniers jours.

Données météo-France

Station	Cumul T°	Pluie mm	Pluie 10 j
Charleville	400	323	0,2
Montcheutin	437	191	0,0
Rocroi	329	450	0,0
Saulces-Champenoises	434	222	0,0

## Commentaire : (détail des bons conseils)

La **pousse de l'herbe est au ralenti**, sur les parcelles les plus exposées au vent froid, les graminées commencent à être violettes avec des feuilles étroites. La repousse de l'herbe derrière un 1<sup>er</sup> tour de pâturage est parfois longue (jusqu'à 10 jours avant que l'herbe reparte).

Ces faibles températures nous incitent à être vigilant sur le métabolisme des animaux au pâturage. **La tétanie d'herbage** peut arriver à cause de réserve en magnésium épuisée puisque l'herbe en est peu pourvue. Il est conseillé d'augmenter les apports minéraux (à au moins 10 % de magnésium) au moins 15 jours avant la mise à l'herbe.

**Le retour des températures** pour cette fin de semaine devrait permettre pour la plupart **la mise à l'herbe**. La pousse de l'herbe devrait reprendre de plus belle.

Il est important de **charger suffisamment les pâtures**.

Les chargements doivent être adaptés selon l'herbe disponible au moment du lâcher des animaux et de la pousse de l'herbe.

Le chargement est également à adapter au niveau de chargement :

	Fertilisation annuelle (N/ha)	Chargement au printemps (ares /UGB)
<b>VL</b>	40	40
	80	35
	100	25
<b>VA</b>	0-30	40
	50-70	35
	70-90	33-30

## Les brins d'info de la semaine

**Info** Malgré les contraintes du confinement liées à l'épidémie de COVID-19, vos conseillers restent disponibles et joignables pour vous accompagner au quotidien et chaque semaine au travers du bulletin de l'herbe qui se poursuivra.



**Début des déclaration PAC :**

**Mercredi 01 avril !**

## Image de la semaine



Emeline LEGROUX—TOULIGNY